




РОНИКОН

ФАБРИКА ШКАФОВ

Распашные шкафы на базе DeLux



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСТИЛЬ»

Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.1

Упаковки с фасадами.

КОРСИКА

КОРСИКА_511

Дверь 432 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КОРСИКА_511_ЗС

Дверь 432 мм 1 шт.
Зеркало 372 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КОРСИКА_511_ЗСФц

Дверь 432 мм 1 шт.
Зеркало с фц 372 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КОРСИКА_513

Дверь 582 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КОРСИКА_513_ЗС

Дверь 582 мм 1 шт.
Зеркало 522 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КОРСИКА_513_ЗСФц

Дверь 582 мм 1 шт.
Зеркало с фц 522 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КАРОЛИНА

КАРОЛИНА_501

Дверь 446 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_501_ЗС

Дверь 446 мм 1 шт.
Зеркало 386 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_501_ЗСФц

Дверь 446 мм 1 шт.
Зеркало с фц 386 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_502

Дверь 439 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_502_ЗС

Дверь 439 мм 1 шт.
Зеркало 379 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_502_ЗСФц

Дверь 439 мм 1 шт.
Зеркало с фц 379 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_503

Дверь 596 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_503_ЗС

Дверь 596 мм 1 шт.
Зеркало 536 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_503_ЗСФц

Дверь 596 мм 1 шт.
Зеркало с фц 536 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_504

Дверь 589 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_504_ЗС

Дверь 589 мм 1 шт.
Зеркало 529 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

КАРОЛИНА_504_ЗСФц

Дверь 589 мм 1 шт.
Зеркало с фц 529 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

САНДРА

САНДРА_501

Дверь 446 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

САНДРА_501_ЗС

Дверь 446 мм 1 шт.
Зеркало 386 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

САНДРА_501_ЗСФц

Дверь 446 мм 1 шт.
Зеркало с фц 386 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

САНДРА_502

Дверь 439 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

САНДРА_502_ЗС

Дверь 439 мм 1 шт.
Зеркало 379 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

САНДРА_502_ЗСФц

Дверь 439 мм 1 шт.
Зеркало с фц 379 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

САНДРА_503

Дверь 596 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

САНДРА_503_ЗС

Дверь 596 мм 1 шт.
Зеркало 536 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

САНДРА_503_ЗСФц

Дверь 596 мм 1 шт.
Зеркало с фц 536 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

САНДРА_504

Дверь 589 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

САНДРА_504_ЗС

Дверь 589 мм 1 шт.
Зеркало 529 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

САНДРА_504_ЗСФц

Дверь 589 мм 1 шт.
Зеркало с фц 529 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

ФЕМИДА

ФЕМИДА_501

Дверь 446 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

ФЕМИДА_501_ЗС

Дверь 446 мм 1 шт.
Зеркало 386 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

ФЕМИДА_501_ЗСФц

Дверь 446 мм 1 шт.
Зеркало с фц 386 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

ФЕМИДА_502

Дверь 439 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

ФЕМИДА_502_ЗС

Дверь 439 мм 1 шт.
Зеркало 379 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

ФЕМИДА_502_ЗСФц

Дверь 439 мм 1 шт.
Зеркало с фц 379 мм 1 шт.
Задняя стенка 432 мм 1 шт.

ФЕМИДА_503

Дверь 596 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

ФЕМИДА_503_ЗС

Дверь 596 мм 1 шт.
Зеркало 536 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

ФЕМИДА_503_ЗСФц

Дверь 596 мм 1 шт.
Зеркало с фц 536 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

ФЕМИДА_504

Дверь 589 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

ФЕМИДА_504_ЗС

Дверь 589 мм 1 шт.
Зеркало 529 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

ФЕМИДА_504_ЗСФц

Дверь 589 мм 1 шт.
Зеркало с фц 529 мм 1 шт.
Задняя стенка 582 мм 1 шт.

Упаковки с деталями.

ДР_25 Бок левый Бок правый	1 шт. 1 шт.	ДЛ_08 Дно Крыша Полка_в Цоколь Ребро жесткости Полка_н	1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт. 1 шт. 1 шт.	ДЛ_18 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДР_26 Средник	1 шт.	ДЛ_09 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	8 шт. 2 шт. 2 шт.	ДЛ_21 Стенки блока ящиков	2 шт.
ДР_27 Бок левый Бок правый	1 шт. 1 шт.	ДЛ_10 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	8 шт. 2 шт. 2 шт.	ДЛ_22 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДР_28 Средник	1 шт.	ДЛ_11 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	8 шт. 2 шт. 2 шт.	ДЛ_23 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДР_31 Ребро жесткости	1 шт.	ДЛ_12 Стенки блока ящиков	2 шт.	ДЛ_24 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДР_321 Ребро жесткости	1 шт.	ДЛ_13 Полка	2 шт.	ДЛ_25 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДР_33 Ребро жесткости	1 шт.	ДЛ_14 Полка	2 шт.	ДЛ_26 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДЛ_05 Дно Крыша Полка Цоколь Ребро жесткости	1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.	ДЛ_15 Полка	2 шт.	ДЛ_27 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.
ДЛ_06 Дно Крыша Полка Цоколь Ребро жесткости	1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.	ДЛ_16 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.		
ДЛ_07 Дно Крыша Полка Цоколь Ребро жесткости	1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт.	ДЛ_17 Стенки ящика Дно ящика Фасад ящика	12 шт. 3 шт. 3 шт.		

Упаковки с фурнитурой.

ФДР_21_пп Шуруп 4x16 Площадка для петли 1/2 с евроинтом Петля 1/2	10 шт. 5 шт. 5 шт.	ФДР_27_пн Шуруп 4x16 Ответная планка с евроинтом Clip-on Петля 110 накладная с доводчиком	10 шт. 5 шт. 5 шт.
ФДР_23_пп Шуруп 4x16 Ответная планка с евроинтом Clip-on Петля 110 полунакладная с доводчиком	10 шт. 5 шт. 5 шт.	ФДР_29_пн Шуруп 4x16 Площадка установочная Петля CLIP top 120 Шуруп под Tip-On Tip-On длинный Планка Tip-On на клею Tip-On держатель длинный	10 шт. 5 шт. 5 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.
ФДР_25_пн Шуруп 4x16 Площадка для петли 1/2 с евроинтом Петля накладная 90	10 шт. 5 шт. 5 шт.	ФДР_31_пн Шуруп 4x16 Площадка установочная Петля 90/107 накладная с доводчиком	10 шт. 5 шт. 5 шт.

Упаковки с фурнитурой.

ФДЛ 01 о

Гвозди оргалитные	0,03 кг.
Конфирмат 7x50	6 шт.
Заглушка к евровинту	6 шт.

ФДЛ 02 я

Шуруп 4x30	6 шт.
Шуруп 4x50	8 шт.
Конфирмат 7x50	24 шт.
Направляющие скрытого монтажа	2 компл.
Евровинт 6x13	8 шт.
Заглушка к евровинту	24 шт.

ФДЛ 03 я

Шуруп 4x30	9 шт.
Шуруп 4x50	8 шт.
Конфирмат 7x50	36 шт.
Направляющие скрытого монтажа	3 компл.
Евровинт 6x13	12 шт.
Заглушка к евровинту	36 шт.

ФДЛ 04 п

Стяжка Rafix Tab 20	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.

ФДЛ 05 ш

Штангодержатель (мет) 30x15	8 шт.
Шуруп 4x16	8 шт.

ФДЛ 06 ш

Штанга простая (хром)	411 мм.
-----------------------	---------

ФДЛ 07 ш

Штанга простая (хром)	561 мм.
-----------------------	---------

ФДЛ 08 ш

Штанга простая (хром)	845 мм.
-----------------------	---------

ФДЛ 09 ш

Штанга простая (хром)	1145 мм.
-----------------------	----------

ФДЛ 10 б

Эксцентрик Д15	12 шт.
Шток эксцентрика	12 шт.
Шкант	12 шт.
Клинышек для выравнивания	2 шт.
Подпятник	4 шт.
Гвозди оргалитные	0,05 кг.
Стяжка Rafix Tab 20	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.
Паспорт сборки	1 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

ФДЛ 11 с

Эксцентрик Д15	12 шт.
Шток эксцентрика двусторонний	6 шт.
Шкант	12 шт.
Подпятник	2 шт.
Гвозди оргалитные	0,03 кг.
Скрепка для ДВП	17 шт.
Стяжка Rafix Tab 20	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

ФДЛ 12 р

Комплект верхних роликов DeLux	1 компл.
Нижний ролик К+	4 шт.
Уголок кронштейна DeLux Ст277	4 шт.
Доводчик для системы DeLux, 40-60 кг	4 шт.
Профиль кронштейна передней двери	2 шт.
Профиль кронштейна задней двери	2 шт.
Саморез К+	4 шт.
Шуруп 4x16	40 шт.
Шуруп с прессшайбой	20 шт.

ФДЛ 13 о

Гвозди оргалитные	0,03 кг.
Конфирмат 7*50	12 шт.
Эксцентрик Д15	2 шт.
Шток эксцентрика	2 шт.
Шкант	2 шт.
Заглушка эксцентрика	2 шт.
Заглушка к евровинту	12 шт.

ФДЛ 14 ш

Штангодержатель (мет) 30x15	2 шт.
Штангодержатель проходной	1 шт.
Шуруп 4x16	4 шт.

ФДЛ 15 ш

Пантограф 450-600	1 компл.
-------------------	----------

ФДЛ 16 ш

Пантограф 830-1150	1 компл.
--------------------	----------

ФДЛ 17 д

Профиль соединитель для ДВП	1623 мм.
Профиль соединитель для ДВП	297 мм.

ФДЛ 18 д

Профиль соединитель для ДВП	1823 мм.
Профиль соединитель для ДВП	297 мм.

ФУИ 11

Уголок мет	2 шт.
Шуруп 4x16	2 шт.
Шуруп 4x50	2 шт.
Дюбель 6x50	2 шт.

ФДЛ 35 я

Шуруп 4x30	6 шт.
Шуруп 4x50	8 шт.
Конфирмат 7x50	24 шт.
Направляющие шариковые L300 мм	2 компл.
Шуруп 4x16	24 шт.
Заглушка к евровинту	24 шт.

ФДЛ 36 я


Шуруп 4x30	9 шт.
Шуруп 4x50	8 шт.
Конфирмат 7x50	36 шт.
Направляющие шариковые L300 мм	3 компл.
Шуруп 4x16	36 шт.
Заглушка к евровинту	36 шт.

ФДЛ 19 ш

Штанга выдвижная 410 мм	1 шт.
Шуруп 4x16	4 шт.

Состав корпуса в базовой комплектации глубиной 567 мм


ДР_450x567x2400



ДР_25
ДЛ_05
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_434x567x2400



ДР_26
ДЛ_05
ФДЛ_11_с
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_600x567x2400



ДР_25
ДЛ_06
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_584x567x2400



ДР_26
ДЛ_06
ФДЛ_11_с
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_884x567x2400



ДР_25
ДЛ_07
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_868x567x2400



ДР_26
ДЛ_07
ФДЛ_11_с
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_1184x567x2400



ДР_25
ДЛ_08
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

ДР_1168x567x2400




ДР_26
ДЛ_08
ФДЛ_11_с
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Состав корпуса в базовой комплектации глубиной 423 мм


ДР_450x423x2400



ДР_27
1306-**
ДР_31
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_434x423x2400



ДР_28
1306-**
ДР_31
ФДЛ_11_с
ФУИ_11
ФДР_32

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_600x423x2400



ДР_27
1307-**
ДР_32
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_584x423x2400



ДР_28
1307-**
ДР_32
ФДЛ_11_с
ФУИ_11
ФДР_32

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.


ДР_884x423x2400



ДР_27
1308-**
ДР_33
ФДЛ_10_6
ФУИ_11

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

ДР_868x423x2400



ДР_28
1308-**
ДР_33
ФДЛ_11_с
ФУИ_11
ФДР_32

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.



Состав опций для секции 418 мм и глубиной шкафа 567 мм

DeLux_418_1a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_16

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_2a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_26

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_16	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_2aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_3

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	2шт.
ФДЛ_06_ш	2шт.

DeLux_418_4

ДЛ_13	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_418_5

ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_418_6

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_7a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_7б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_8a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_02_я	1шт.

DeLux_418_8б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_03_я	1шт.

DeLux_418_9

ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_418_10

ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_14a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_14б

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_16	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_14aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

Состав опций для секции 568 мм и глубиной шкафа 567 мм

DeLux_568_1a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_10	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_16

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_2a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_26

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_17	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_2aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_3

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_4

ДЛ_14	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_568_5

ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_568_6

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_7a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_7б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_8a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_02_я	1шт.

DeLux_568_8б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_03_я	1шт.

DeLux_568_9

ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_568_10

ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_14a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_14б

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_17	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_14aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.



Состав опций для секции 852 мм и глубиной шкафа 567 мм

DeLux_852_1a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_11	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_16

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_2a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_11	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_26

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_18	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_2a6

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_11	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_3

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	2шт.
ФДЛ_08_ш	2шт.

DeLux_852_4

ДЛ_15	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_852_5

ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_852_6

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_7a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_11	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_76

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_8a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_11	1шт.
ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_02_я	1шт.

DeLux_852_86

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_03_я	1шт.

DeLux_852_9

ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_852_10

ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_14a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_11	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_146

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_18	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_14a6

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.



Состав опций для секции 1152 мм и глубиной шкафа 567 мм

DeLux_1152_1

ФДЛ_13_о	1шт.
ФДЛ_09_ш	1шт.
ФДЛ_14_ш	1шт.

DeLux_1152_2

ФДЛ_13_о	1шт.
ФДЛ_09_ш	2шт.
ФДЛ_14_ш	2шт.

Состав опций для секции 418 мм и глубиной шкафа 423 мм

DeLux_418_51

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.

DeLux_418_52a

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_22	1шт.
1330-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_35_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_2a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_526

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_53

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_19_ш	2шт.

DeLux_418_54

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.
1330-**	3шт.

DeLux_418_55

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
1330-**	2шт.

DeLux_418_56

ФДЛ_19_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
1330-**	1шт.

DeLux_418_57a

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_22	1шт.
1330-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.
ФДЛ_35_я	1шт.

DeLux_418_576

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_25	1шт.
1330-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.
ФДЛ_36_я	1шт.

Состав опций для секции 568 мм и глубиной шкафа 423 мм

DeLux_568_51

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.

DeLux_568_52a

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_23	1шт.
1331-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_35_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_526

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_26	1шт.
1331-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_36_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_53

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_19_ш	2шт.

DeLux_568_4

1331-**	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_568_55

1331-**	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_568_56

1331-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_57a

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_23	1шт.
1331-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_35_я	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.

DeLux_568_576

ДЛ_21	1шт.
ДЛ_26	1шт.
1331-**	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_36_я	1шт.
ФДЛ_19_ш	1шт.



Состав опций для секции 852 мм и глубиной шкафа 423 мм

DeLux_852_51

ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_19_ш 1шт.

DeLux_852_52a

ДЛ_21 1шт.
ДЛ_24 1шт.
1332-** 1шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_35_я 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_852_52б

ДЛ_21 1шт.
ДЛ_27 1шт.
1332-** 1шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_36_я 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_852_53

ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_19_ш 2шт.

DeLux_852_54

1332-** 3шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_04_п 3шт.

DeLux_852_55

1332-** 2шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_04_п 2шт.

DeLux_852_56

1332-** 1шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_19_ш 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_852_57a

ДЛ_21 1шт.
ДЛ_24 1шт.
1332-** 1шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.
ФДЛ_35_я 1шт.
ФДЛ_19_ш 1шт.

DeLux_852_57б

ДЛ_21 1шт.
ДЛ_27 1шт.
1332-** 1шт.
ФДЛ_01_о 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.
ФДЛ_36_я 1шт.
ФДЛ_19_ш 1шт.

Состав опций с дополнительными полками для шкафов глубиной 567 мм

DeLux_418_дп

ДЛ_13 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_568_дп

ДЛ_14 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_852_дп

ДЛ_15 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

Состав опций с дополнительными полками для шкафов глубиной 423 мм

DeLux_418_дпм

1330-** 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_568_дпм

1331-** 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_852_дпм

1332-** 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной 418, 568 и 852 мм в шкафах высотой 2400 мм и глубиной 567 мм

DeLux ... 1**	DeLux ... 2**	DeLux ... 3	DeLux ... 4	DeLux ... 5	DeLux ... 6	DeLux ... 7**	DeLux ... 8**	DeLux ... 9	DeLux ... 10	DeLux ... 14**
298	417	993	417	417	1569	993	417	993	1185	801
1377	368	944	176	176	368	176	176	176	176	368
				368			368			
								176	368	

Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной 1152 мм в шкафах высотой 2400 мм и глубиной 567 мм

DeLux 1152_1	DeLux 1152_2
298	
1377	993
560	944

... - возможная ширина секций 418, 568 или 852 мм

** - варианты секций с ящиками

а - два ящика в блоке с шариковыми направляющими скрытого монтажа с доводчиком частичного выдвижения
б - три ящика в блоке с шариковыми направляющими скрытого монтажа с доводчиком частичного выдвижения

Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной 418, 568 и 852 мм в шкафах высотой 2400 мм и глубиной 423 мм




<u>DeLux_..._51</u>	<u>DeLux_..._52**</u>	<u>DeLux_..._53</u>	<u>DeLux_..._54</u>	<u>DeLux_..._55</u>	<u>DeLux_..._56</u>	<u>DeLux_..._57**</u>
298						
	417		417	417		
1377	368	993	176		993	801
590	590	974		176 398	590	590

... - возможная ширина секций 418, 568 или 852 мм

** - варианты секций с ящиками


а - два ящика в блоке с шариковыми направляющими полного выдвижения

б - три ящика в блоке с шариковыми направляющими полного выдвижения




Задняя стенка крепится на
гвозди с шагом 150-200 мм




4




5



6




При установке фасадов на средник,
для крепления площадки петли
использовать межсекционную стяжку.




Установка ящиков возможна только в секции, указанные на страницах 12 и 13 знаком **


7



a



δ





Для шкафов глубиной 423 мм







Для шкафов глубиной 567 мм

8


№	Наименование детали	Кол-во
1	Фасад ящика	1
2	Дно ящика	1
3	Задняя стенка ящика	1
4	Передняя стенка ящика	1
5	Бок ящика	2
6	Направляющие	компл.



Пункты "в" и "г" только для шкафов глубиной 567 мм




Пункт “д” только для шкафов глубиной 423 мм



Пункты “а”, “б” и “в” только для шкафов глубиной 567 мм


9

а




0

δ




0




б

Пункт “г” только для шкафов глубиной 423 мм


г



10



11



Сверло 6 мм

Во избежании опрокидывания
шкафа, необходимо закрепить его
к стене с помощью комплектов для
крепления к стене.

Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-2014.

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 №55 **на мебель не распространяется!**

Приемка мебели.

При получении товара (как на складе, так и на дому) **не пренебрегайте проверкой** приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью **обнаружения видимых дефектов**; царапин, сколов, вмятин, существенных отличий материалов и **отсутствия фурнитуры**.

Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков.

Доставка мебели.

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной транспортировки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей оборудование, инструмент, технологии, персонал) организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации!

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементов) и, как следствие, - утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С.

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой тканью или специальными щетками. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и другими полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения.

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка

(в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) - не более 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН*. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН*; усилие выдвижения ящиков (полуящиков)- до 5 даН*. 1даН равен примерно 1 кг.

