



РОНИКОН

ФАБРИКА ШКАФОВ

Шкаф - купе DeLux



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОСТИЛЬ»

Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.1

Упаковки с деталями.

ДЛ_01

Бок левый 1 шт.
Бок правый 1 шт.

ДЛ_02

Бок левый 1 шт.
Бок правый 1 шт.

ДЛ_03

Средник 1 шт.

ДЛ_04

Средник 1 шт.

ДЛ_05

Дно 1 шт.
Крыша 1 шт.
Полка 2 шт.
Цоколь 2 шт.
Ребро жесткости 1 шт.

ДЛ_06

Дно 1 шт.
Крыша 1 шт.
Полка 2 шт.
Цоколь 2 шт.
Ребро жесткости 1 шт.

ДЛ_07

Дно 1 шт.
Крыша 1 шт.
Полка 2 шт.
Цоколь 2 шт.
Ребро жесткости 1 шт.

ДЛ_08

Дно 1 шт.
Крыша 1 шт.
Полка_в 1 шт.
Цоколь 3 шт.
Ребро жесткости 1 шт.
Полка_н 1 шт.

ДЛ_09

Стенки ящика 8 шт.
Дно ящика 2 шт.
Фасад ящика 2 шт.

ДЛ_10

Стенки ящика 8 шт.
Дно ящика 2 шт.
Фасад ящика 2 шт.

ДЛ_11

Стенки ящика 8 шт.
Дно ящика 2 шт.
Фасад ящика 2 шт.

ДЛ_12

Стенки блока ящиков 2 шт.

ДЛ_13

Полка 2 шт.

ДЛ_14

Полка 2 шт.

ДЛ_15

Полка 2 шт.

ДЛ_16

Стенки ящика 12 шт.
Дно ящика 3 шт.
Фасад ящика 3 шт.

ДЛ_17

Стенки ящика 12 шт.
Дно ящика 3 шт.
Фасад ящика 3 шт.

ДЛ_18

Стенки ящика 12 шт.
Дно ящика 3 шт.
Фасад ящика 3 шт.

Упаковки с треками.

ТДЛ_01

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_02

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_03

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_04

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_05

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_06

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_07

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_08

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_09

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_10

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_11

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_12

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_13

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

ТДЛ_14

Верхний трек 1 шт.
Нижний трек 1 шт.

Упаковки с фурнитурой.

ФДЛ 01 о

Гвозди оргалитные	0,03 кг.
Конфирмат 7x50	6 шт.
Заглушка к еврвинту	6 шт.

ФДЛ 02 я

Шуруп 4x30	6 шт.
Шуруп 4x50	8 шт.
Конфирмат 7x50	24 шт.
Направляющие скрытого монтажа	2 компл.
Еврвинт 6x13	8 шт.
Заглушка к еврвинту	24 шт.

ФДЛ 03 я

Шуруп 4x30	9 шт.
Шуруп 4x50	8 шт.
Конфирмат 7x50	36 шт.
Направляющие скрытого монтажа	3 компл.
Еврвинт 6x13	12 шт.
Заглушка к еврвинту	36 шт.

ФДЛ 04 п

Стяжка Rafix Tab 20	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.

ФДЛ 05 ш

Штангодержатель (мет) 30x15	8 шт.
Шуруп 4x16	8 шт.

ФДЛ 06 ш

Штанга простая (хром)	411 мм.
-----------------------	---------

ФДЛ 07 ш

Штанга простая (хром)	561 мм.
-----------------------	---------

ФДЛ 08 ш

Штанга простая (хром)	845 мм.
-----------------------	---------

ФДЛ 09 ш

Штанга простая (хром)	1145 мм.
-----------------------	----------

ФДЛ 10 б

Эксцентрик Д15	12 шт.
Шток эксцентрика	12 шт.
Шкант	12 шт.
Клинышек для выравнивания	2 шт.
Подпятник	4 шт.
Гвозди оргалитные	0,05 кг.
Стяжка Rafix Tab 20	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.
Паспорт сборки	1 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

ФДЛ 11 с

Эксцентрик Д15	12 шт.
Шток эксцентрика двусторонний	6 шт.
Шкант	12 шт.
Подпятник	2 шт.
Гвозди оргалитные	0,03 кг.
Скрепка для ДВП	17 шт.
Стяжка Rafix Tab 20	8 шт.
Шток Rafix	8 шт.
Заглушка эксцентрика	12 шт.

ФДЛ 12 р

Комплект верхних роликов DeLux	1 компл.
Нижний ролик К+	4 шт.
Уголок кронштейна DeLux Ст277	4 шт.
Доводчик для системы DeLux, 40-60 кг	4 шт.
Профиль кронштейна передней двери	2 шт.
Профиль кронштейна задней двери	2 шт.
Саморез К+	4 шт.
Шуруп 4x16	40 шт.
Шуруп с прессшайбой	20 шт.

ФДЛ 13 о

Гвозди оргалитные	0,03 кг.
Конфирмат 7*50	12 шт.
Эксцентрик Д15	2 шт.
Шток эксцентрика	2 шт.
Шкант	2 шт.
Заглушка эксцентрика	2 шт.
Заглушка к еврвинту	12 шт.

ФДЛ 14 ш

Штангодержатель (мет) 30x15	2 шт.
Штангодержатель проходной	1 шт.
Шуруп 4x16	4 шт.

ФДЛ 15 ш

Пантограф 450-600	1 компл.
-------------------	----------

ФДЛ 16 ш

Пантограф 830-1150	1 компл.
--------------------	----------

ФДЛ 17 д

Профиль соединитель для ДВП	1623 мм.
Профиль соединитель для ДВП	297 мм.

ФДЛ 18 д


Профиль соединитель для ДВП	1823 мм.
Профиль соединитель для ДВП	297 мм.

ФУИ 11

Уголок мет	2 шт.
Шуруп 4x16	2 шт.
Шуруп 4x50	2 шт.
Дюбель 6x50	2 шт.


Состав корпуса в базовой комплектации

DeLux_1468x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	1шт.
ДЛ_06	1шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_03	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_17_д	1шт.

DeLux_1902x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_06	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_07	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_1618x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	1шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_04	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_17_д	1шт.

DeLux_2052x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_08	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_17_д	1шт.

DeLux_1752x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_05	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2052x632x2400_02




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_08	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_17_д	1шт.

DeLux_1752x632x2400_02




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	1шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_05	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2052x632x2400_03




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	1шт.
ДЛ_07	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_08	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_17_д	1шт.

DeLux_1768x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	1шт.
ДЛ_06	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_06	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_17_д	1шт.

DeLux_2186x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_09	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2352x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	1шт.
ДЛ_08	2шт.
ТДЛ_10	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2786x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_08	2шт.
ТДЛ_13	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2352x632x2400_02




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_10	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2786x632x2400_02




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	3шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_13	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2486x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_07	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_11	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2920x632x2400_01




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	3шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_14	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2486x632x2400_02




ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	3шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_11	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2920x632x2400_02



ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	3шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_14	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.


DeLux_2620x632x2400_01



ДЛ_01	1шт.
ДЛ_03	3шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_12	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.


Я - буква над секцией указывает на возможность установки ящиков в данной секции.

DeLux_1468x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	1шт.
ДЛ_06	1шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_03	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_18_д	1шт.

DeLux_1902x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_06	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_07	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_1618x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	1шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_04	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_18_д	1шт.

DeLux_2052x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_08	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_18_д	1шт.

DeLux_1752x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_05	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2052x632x2600_02




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_08	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_18_д	1шт.

DeLux_1752x632x2600_02




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	1шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_05	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2052x632x2600_03




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	1шт.
ДЛ_07	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_08	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_18_д	1шт.

DeLux_1768x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	1шт.
ДЛ_06	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_06	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.
ФДЛ_18_д	1шт.

DeLux_2186x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_09	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2352x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	1шт.
ДЛ_08	2шт.
ТДЛ_10	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	1шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2786x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_08	2шт.
ТДЛ_13	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2352x632x2600_02




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_10	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2786x632x2600_02




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	3шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_13	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2486x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	2шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_07	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_11	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	2шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2920x632x2600_01




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	3шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_14	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2486x632x2600_02




ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	3шт.
ДЛ_05	1шт.
ДЛ_06	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ТДЛ_11	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2920x632x2600_02



ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	3шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_07	1шт.
ДЛ_08	1шт.
ТДЛ_14	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

DeLux_2620x632x2600_01



ДЛ_02	1шт.
ДЛ_04	3шт.
ДЛ_05	2шт.
ДЛ_07	2шт.
ТДЛ_12	1шт.
ФДЛ_10_б	1шт.
ФДЛ_11_с	3шт.
ФУИ_11	1шт.
ФДЛ_12_р	1шт.

Я - буква над секцией указывает на возможность установки ящиков в данной секции.

Состав опций для секции 418 мм

DeLux_418_1a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_16

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_2a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_26

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_16	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_2aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_3

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	2шт.
ФДЛ_06_ш	2шт.

DeLux_418_4

ДЛ_13	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_418_5

ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_418_6

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_7a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_7б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.

DeLux_418_8a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_02_я	1шт.

DeLux_418_8б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_03_я	1шт.

DeLux_418_9

ДЛ_13	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_418_10

ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_14a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_14б

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_16	2шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_418_14aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_09	1шт.
ДЛ_16	1шт.
ДЛ_13	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_06_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.



Состав опций для секции 568 мм

DeLux_568_1a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_10	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_16

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_2a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_26

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_17	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_2aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_3

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_4

ДЛ_14	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_568_5

ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_568_6

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_7a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_7б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.

DeLux_568_8a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_02_я	1шт.

DeLux_568_8б

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_03_я	1шт.

DeLux_568_9

ДЛ_14	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_568_10

ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_14a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_14б

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_17	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_568_14aб

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_10	1шт.
ДЛ_17	1шт.
ДЛ_14	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_07_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.



Состав опций для секции 852 мм

DeLux_852_1a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_11	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_16

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_2a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_11	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_26

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_18	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_2a6

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_11	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_3

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	2шт.
ФДЛ_08_ш	2шт.

DeLux_852_4

ДЛ_15	3шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	3шт.

DeLux_852_5

ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_852_6

ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_7a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_11	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_76

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.

DeLux_852_8a

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_11	1шт.
ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_02_я	1шт.

DeLux_852_86

ДЛ_12	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.
ФДЛ_03_я	1шт.

DeLux_852_9

ДЛ_15	2шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	2шт.

DeLux_852_10

ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_14a

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_11	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_146

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_18	2шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_03_я	2шт.
ФДЛ_04_п	1шт.

DeLux_852_14a6

ДЛ_12	2шт.
ДЛ_14	1шт.
ДЛ_18	1шт.
ДЛ_15	1шт.
ФДЛ_05_ш	1шт.
ФДЛ_08_ш	1шт.
ФДЛ_01_о	1шт.
ФДЛ_02_я	1шт.
ФДЛ_03_я	1шт.
ФДЛ_04_п	1шт.



Состав опций для секции 1152 мм

DeLux_1152_1

ФДЛ_13_о 1шт.
ФДЛ_09_ш 1шт.
ФДЛ_14_ш 1шт.

DeLux_1152_2

ФДЛ_13_о 1шт.
ФДЛ_09_ш 2шт.
ФДЛ_14_ш 2шт.

Состав опций с дополнительными полками

DeLux_418_дп

ДЛ_13 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_568_дп

ДЛ_14 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

DeLux_852_дп

ДЛ_15 1шт.
ФДЛ_04_п 1шт.

**Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной
418, 568 и 852 мм в шкафах высотой 2400 мм**

DeLux ... 1**	DeLux ... 2**	DeLux ... 3	DeLux ... 4	DeLux ... 5	DeLux ... 6	DeLux ... 7**	DeLux ... 8**	DeLux ... 9	DeLux ... 10	DeLux ... 14**
298										
	368		368	368			368			
1328	368	944	176		1520	944		944	1136	752
						176	176			
							368		176	
		944		176						
				368	368			176	368	

**Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной
418, 568 и 852 мм в шкафах высотой 2600 мм**

DeLux ... 1**	DeLux ... 2**	DeLux ... 3	DeLux ... 4	DeLux ... 5	DeLux ... 6	DeLux ... 7**	DeLux ... 8**	DeLux ... 9	DeLux ... 10	DeLux ... 14**
498										
	368		368	368			368			
1328	368	944	176		1520	944		944	1136	752
						176	176			
							368		176	
		944		176						
				368	368			176	368	


... - возможная ширина секций 418, 568 или 852 мм

** - варианты секций с ящиками


а - два ящика в блоке с шариковыми направляющими скрытого монтажа с доводчиком частичного выдвижения




б - три ящика в блоке с шариковыми направляющими скрытого монтажа с доводчиком частичного выдвижения

Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной 1152 мм в шкафах высотой 2400 мм




Рекомендованное расположение внутреннего наполнения секций шириной 1152 мм в шкафах высотой 2600 мм









Задняя стенка крепится на
гвозди с шагом 150-200 мм

4




5








9




Шуруп
4 x 16



Шуруп
4 x 16





Шуруп
4 x 16



Передняя дверь
(вид сзади)

Задняя дверь
(вид сзади)


Шуруп
4 x 16




10

Передняя дверь
(вид справа)

Задняя дверь
(вид справа)






11





12





Установка ящиков возможна только в секции, указанные на страницах 4-7 знаком “Я”



13




№	Наименование детали	Кол-во
1	Фасад ящика	1
2	Дно ящика	1
3	Задняя стенка ящика	1
4	Передняя стенка ящика	1
5	Бок ящика	2
6	Направляющие	компл.





14


a




0

0


δ



в



15



При установке фурнитуры по наколкам, произведенным на фабрике или указанным в данной инструкции, возможны несоответствия в базовых крепежных отверстиях и комплектации, т. к. используемая фурнитура может быть от разных производителей, что не является недостатком или браком.

Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-2014.

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 №55 **на мебель не распространяется!**

Приемка мебели.

При получении товара (как на складе, так и на дому) **не пренебрегайте проверкой** приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью **обнаружения видимых дефектов**; царапин, сколов, вмятин, существенных отличий материалов и **отсутствия фурнитуры**.

Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков.

Доставка мебели.

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной транспортировки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей оборудование, инструмент, технологии, персонал) организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации!

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементов) и, как следствие, - утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С.

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой тканью или специальными щетками. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и другими полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения.

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка

(в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) - не более 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН*. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН*; усилие выдвижения ящиков (полуящиков)- до 5 даН*. 1даН равен примерно 1 кг.

